

Déterminants psychosociaux de l'utilisation des préservatifs masculins

Télécharger, Lire PDF



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

contexte historique de discrimination sexiste et de domination masculine. . l'Organisation Mondiale de la Santé (2002) comme : « La menace ou l'utilisation .. démontré et reconnu qu'avoir subi des violences est un des déterminants ... en quelques minutes, sans préservatif,

même si celui-ci a lieu avec plusieurs.

22 avr. 2013 . L'Inpes autorise l'utilisation et la reproduction des résultats de cette enquête sous .. brer la politique de santé au profit d'une action sur les déterminants de santé (éducation .. préservatif masculin et de 1,9 point pour les méthodes naturelles). .. tences psychosociales chez l'enfant (estime de soi.

20 juin 2012 . paradoxalement en regard du taux d'utilisation de contraceptifs élevé. . prenant en compte des déterminants psychologiques, sociologiques ou .. Les préservatifs, masculins ou féminins, sont la seule méthode qui ait fait.

processus qui a impliqué de façon déterminante l'ensemble des acteurs .. psychosocial ... l'utilisation de préservatifs masculins et féminins et de lubrifiant,.

planifiée (Ajzen, 1991) pour expliquer l'utilisation des condoms lors des relations sexuelles. ...

Figure 2. Relations entre les trois déterminants du modèle pour la réduction .. Finalement en raison de leur trop petit nombre, les 13 sujets masculins furent éliminés. 2.2. .. Psychosocial prediction of «safer sex» behavior in.

7 mars 2016 . Campagnes relatives à l'utilisation du préservatif comme protection contre le . VIH, migrants, jeunes, travailleurs masculins et féminins du sexe, ‘Les personnes vivant avec le VIH doivent jouer un rôle déterminant tant.

les professionnel(le)s du sexe masculin et transgenres. 30 .. développement a été déterminante pour la sensibilisation sur le rôle des ... communication, d'utilisation du préservatif, de l'art d'être ... le soutien psychosocial et le conseil de.

l'utilisation de ce document. . LES DETERMINANTS PSYCHOSOCIAUX DE

L'OBSERVANCE ... masculins à partenaires multiples, soit bisexuels. .. Les rapports sexuels avec pénétration anale ou vaginale sans préservatif sont le principal.

diffusés et 10 millions de préservatifs masculins et 1.2 million de préservatifs féminins ...

L'utilisation du préservatif pour toute pratique sexuelle (y compris les .. La question du VIH et des IST reste au cœur des déterminants de la santé des.

L'objectif de cette étude est de décrire la sexualité et l'usage du préservatif ... notamment sur la réduction des risques sexuels et de soutien psychosocial [7] .. l'utilisation des préservatifs tant féminins que masculins, l'efficacité des ARV, .. 20 – De Coninck Z, Marrone G. Trends and determinants of condom use in Uganda.

Québec — Enquête de 1971 — Utilisation de la contraception avant la . Recours à la stérilisation féminine ou masculine (pour 100 femmes mariées), dans ... c'est le passage par le mariage qui est déterminant dans le choix de la méthode. . à la stérilisation se fait au profit de la pilule, du stérilet et même du préservatif [4].

Les préservatifs masculins. Les préservatifs .. sera déterminant. Transmission par . Pour le don du sang : il n'y a aucun risque, le matériel est à usage unique.

A.7.2.1.2 Distribution et mise à disposition de préservatifs . A.7.4 Prise en charge psychosociale ... L'usage intraveineux de drogues associé à l'utilisation de matériel d'injection infecté a été à l'origine de . ou allaitantes, les travailleurs du sexe (de sexe féminin et masculin), les usagers de drogues en milieux festifs, etc. 0.

. avec leurs indications et contre-indications, explorent les déterminants psychosociaux du . plus grande satisfaction ainsi qu'à une meilleure utilisation des . Les méthodes de 1er choix chez l'adolescente sont le préservatif masculin et la.

Determinants of non-condom use among sex workers in the Demba Health . l'utilisation du préservatif a été estimée et les déterminants ... préservatif masculin. ... of hedonism/risk preference, psychosocial stress, and HIV-related beliefs,.

saire, de préservatifs. .. L'hygiène de vie est également déterminante : le tabac, une alimentation trop riche .. l'usage de préservatifs masculins ou féminins ;

l'utilisation du préservatif et sont plus sujettes à subir des expériences de .. contextuelles exercées sur le comportement masculin, plutôt que de s'adresser ... travail auprès des hommes et les garçons, il est déterminant de garder à l'esprit.

l'utilisation non systématique et/ou non correcte du préservatif. Ce module de . drogues comme facteurs de risque le plus déterminant. Signalons . PSYCHOSOCIALES. Chacun de ces . Préservatifs masculin et féminin de marque prudence.

Objectif 5 Améliorer la prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH et les malades du .. Tableau 20 : Distribution des préservatifs masculins et féminins en milieu prostitutionnel entre 2001 ... 4.2 Sur les comportements sexuels et l'utilisation du préservatif . 5 Principaux déterminants de l'épidémie à VIH au Togo.

. prise en charge psychosociale, la décentralisation et la multi-sectorialité du PNLIS. .. Si le préservatif protège contre les IST et le VIH/SIDA, son utilisation n'est pas .. assez déterminant en vue d'un changement de comportement chez tous. .. automatiques de préservatifs féminins et masculins aux rez-de-chaussée de.

déterminants psychosociaux associés à l'intention ou à l'utilisation du condom . Dans le présent document, le masculin est fréquemment utilisé à titre épiciène.

3 avr. 2010 . le VIH/Sida par l'usage du préservatif, cette question est reformulée en ces termes : existe- . deux de Pearson, cinq variables (la pression psychosociale, ... l'intention serait aussi déterminante dans la réalisation du comportement. .. (masculins et féminins) se fait à la radio et à la télévision y compris.

Par ailleurs, le manque d'expérience en matière d'utilisation des préservatifs .. des MST, les jeunes, en particulier ceux de sexe masculin, mentionnaient moins .. of HIV+ and HIV- adolescents: risk factors and psychosocial determinants.

19 mars 2012 . masculine quasi-généralisée avant la puberté, et les programmes de ... l'utilisation de préservatifs lors de leur rapport sexuel anal avec un .. prise en charge (tant médical que psychosociale) des PVVIH. .. La multisectorialité de la réponse revêt un caractère fondamental et déterminant pour la réussite.

Les contraceptifs et préservatifs étaient délivrés gratuitement. . risques sexuels, de VIH et de dépistage, les relations sexuelles et l'utilisation de préservatif [11]. . ont été menés auprès des femmes et de leurs partenaires masculins [12]. ... deux éléments apparaissent déterminants pour prendre leur décision : prendre le.

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les .. active avant d'avoir atteint leur maturité psychosociale (Tremblay, 2001). En effet, l'âge .. donc les outiller afin qu'ils puissent négocier l'utilisation du préservatif. Quant aux ... Les déterminants de la santé et du bien-être des fillettes et des jeunes filles.

Des sous-ensembles de déterminants de la transmission du VIH apparaissent . Ils sont de nature psychosociale ou d'origine biologique. . l'utilisation de préservatifs ou les souches virales. On peut ... d'accroître le plaisir masculin. Il pourrait.

principaux déterminants de l'utilisation des préservatifs. Introduction ... Si le préservatif masculin protège contre les IST/VIH-Sida, son utilisation n'est pas .. psychosociaux qui déterminent parfois les comportements sexuels à risque.

LES DETERMINANTS DE LA PROPAGATION DE L'EPIDEMIE EN AFRIQUE . Utilisation de deux ou plusieurs traitements en combinaison, alternativement ... qui requièrent une forte intensité de main-d'œuvre masculine constituent un secteur .. une prise en charge psychosociale effective des malades du SIDA par les.

Déterminant le succès de la réponse au sida en Haïti . Distribution de condoms masculins en Haïti Recherche d'une stratégie .. b) Psychosociale .. client à l'utilisation constante et correcte du préservatif; Évaluer les connaissances sur les.

problèmes techniques liés à l'utilisation du préservatif. Il s'agit aussi de . spécifiques liées aux rôles masculins et féminins dans la sexualité et le danger de ne pas .. Les déterminants psychosociaux, les perceptions, les circonstan- ces et la.

(6.7) L'utilisation d'un moyen de contraception par les femmes est indépendant des . la stérilisation, et les préservatifs masculins ou féminins que dans l'ensemble de . cardio-vasculaires et/ou psychosociaux, les principaux déterminants des.

. ou aux jeux. Q.5.- QUELS SONT LES FACTEURS DETERMINANTS DE . de les renforcer et celles plus contraignantes, d'autre part, pour en infléchir l'usage.

aux groupes de travailleurs du sexe masculins et aux travailleuses du sexe autorisées . les déterminants sociaux non classiques dans le but de mobiliser des acteurs non .. l'épidémie du VIH et des IST, à accroître l'utilisation du préservatif.

LES DETERMINANTS SOCIAUX DE L'ACCES A LA CONTRACEPTION ET A .

L'ENVIRONNEMENT PSYCHOSOCIAL DE LA GROSSESSE A .. mort symbolique, les liens sont uniquement masculins (homosexuels) et les ... significativement tandis que diminue l'utilisation du préservatif (M. Choquet, S. Ledoux. (1994).

28 avr. 2011 . L'homicide (12 % des décès masculins) et le suicide (6 % des décès masculins et féminins) .. autres groupes de population, les déterminants de la santé des jeunes . de promotion sanitaire et de soins via l'utilisation des téléphones portables ou . psychosocial en milieu scolaire et dans d'autres cadres.

facteurs psychologiques et psychosociaux, cognitifs, culturels et comportementaux . non désirées chez les adolescentes : travailler sur les déterminants personnels ... Ce dépliant détaille l'utilisation des préservatifs masculins et féminins.

30 août 2006 . Enquête en ligne sur le désir au masculin Un nouveau regard sur la prise de . la prise de risques parmi les gays et ses déterminants psychologiques . sortir – l'utilisation du préservatif si les situations spécifiques ciblées par.

déterminants du recours passé et présent aux soins gynécologiques et . sociologique, psychosociale). . l'omniprésence du regard masculin et des pressions constantes exercées .. difficile pour elles de négocier l'utilisation du préservatif.

DETERMINANTS PSYCHOSOCIAUX DES COMPORTEMENTS DE SANTE. 93 terminants .. avec le HIV (utilisation des préservatifs, abstinence, etc.) et, enfin, les com ... Cependant, ce n'est pas parce qu'elles sont de sexe masculin que les.

il faut recommander l'utilisation des préservatifs pendant 1 mois ce qui permet entre autre . Promouvoir et fournir des préservatifs masculins ou féminins, .. Le score de risque est ici déterminant pour la décision de traitement. Les patientes.

Malgré le développement de l'utilisation des contraceptifs par les couples, le nombre ... régulièrement les préservatifs, mais arrête au bout d'un certain temps, par . connaissances de base sur le fonctionnement du corps et du sexe masculin et . Les déterminants psychologiques et sociaux expliquent en grande partie ces.

Les déterminants éducationnels, environnementaux et institutionnels de ces . Certaines personnes en difficulté sur le plan psychosocial, en particulier les . L'utilisation insuffisante du préservatif et le manque d'adhésion au traitement ont des déterminants multiples et pour une part communs. .. 8. Prostitués masculins.

Rappel sur l'utilisation des outils de prise en charge, reporting et archivage des ... ont été tout joyeux de la naissance au centre d'un enfant de sexe masculin. . Thèmes : la définition du VIH/SIDA, l'utilisation des préservatifs, la fidélité, ... Congo - Appui psychosocial aux enfants réfugiés de la Likouala en milieu scolaire.

3 déc. 2015 . Déterminants de l'utilisation des méthodes contraceptives dans la zone .. Nous avons observé que la prévalence du préservatif masculin était.

sans en inscrire l'utilisation dans un contexte réfléchi. En revanche, s'ils ... LA POSSIBILITÉ DE COMMANDER DES PRÉSERVATIFS MASCULINS ET FÉMININS page 107 ..

administratifs déterminants dans la prise en charge. Diffusion.

14 nov. 2008 . On peut retenir entre autre, l'utilisation des tests rapides sur sang total, la stratégie du « opt Out » en . aux soins et au soutien psychosocial. Le public .. fait la démonstration du port correct des préservatifs (masculin et féminin) ; ... Plusieurs éléments sont déterminants pour la réussite d'une campagne :

c e s, avec plusieurs partenaires et de passage et la non-utilisation du préservatif ont . de ne pas utiliser le préservatif. . et ses répercussions psychosociales, dé- ... Masculin (réf.) ... ning familial, 1990; Akoto E, Déterminants Socio-Cultu-

des déterminants de l'infection à VIH, septembre 2008: recherche opérationnelle). I-

SITUATION DE ... Informer sur l'utilisation appropriée et correcte de préservatifs masculins ou féminins à ... association de prise en charge psychosociale,.

utilisation inappropriée du préservatif (rupture, glissement), oubli-s de pilule, voire . En ce qui concerne la situation psychosociale (cf. chapitre 3.1.4 ci ... determinants of emergency contraception use, Contraception 74(2006) 208-213. ... tenu du fait que les partenaires masculins peuvent être plus âgés que la jeune.

. ce rapport analyse les connaissances sur les problèmes, les déterminants et . en la promotion de l'utilisation des préservatifs masculins et féminins comme.

20 avr. 2016 . 2014 était de 7,3% avec une prédominance masculine des ... Le projet d'accompagnement psychosocial est une réaction . 57% avaient des comportements à caractères bisexuelles, 34% des HSH n'utilisaient pas le préservatif entre eux, .. Les déterminants du multi partenariat sexuel et de l'utilisation.

20 janv. 2008 . La circoncision masculine (CM), un facteur important de modulation de la . Peu d'utilisation du préservatif avec les partenaires .. Un facteur socio-culturel reconnu de plus en plus comme un des principaux déterminants des .. de santé comprenant des éléments médicaux, psychosociaux et légistes, et.

atteintes du sida, une méconnaissance du préservatif féminin et des ... chez la femme (20 fois plus de cas masculins que féminins) (Bong, Harezlak et al. 2002. [80]). ... dispense pas de l'usage du préservatif pour se prémunir d'autres virus à.

DE L'UTILISATION DU PRÉSERVATIF . Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans intention discriminatoire dans le seul but d'alléger le texte et.

1er choix chez l'adolescente sont le préservatif masculin et la contraception hormonale, . en compte des déterminants psychologiques, sociologiques ou encore . d'utilisation d'un DIU est augmenté par comparaison aux autres méthodes.

21 déc. 2004 . . critères médicaux en prenant en compte des déterminants psychologiques, . L'utilisation opportuniste et répétitive de la contraception d'urgence . Les préservatifs, masculins ou féminins, sont la seule méthode qui ait.

Les méthodes de 1^{er} choix chez l'adolescente sont le préservatif masculin et la . seuls critères médicaux en prenant en compte des déterminants psychologiques, . L'utilisation de spermicides seuls n'est pas efficace dans la prévention des.

Quant à l'utilisation du préservatif, une étude montre qu'une majorité (83%) de ... 1.4.3

Déterminants environnementaux et comportementaux du VIH/sida en milieu .. les comportements à risque proprement dits (approche psychosociale). .. recherche sur la population générale masculine, celles qui s'intéressent aux.

abonnement. Item ECN.PILLY destiné à la consultation, uniquement à usage personnel et .. associations). ▫ Promotion de l'utilisation du préservatif masculin et.

Figure 4.2 Utilisation de préservatifs par des femmes sexuellement actives. (15-19 ans) lors .

Circoncision masculine médicale et volontaire. CPD .. psychosociaux susceptibles d'influer de façon négative sur le développement et le bien-être des jeunes, en .. que cela soit déterminant pour le succès de la mise en œuvre.

sont déterminants. . Le plus répandu est l'utilisation du préservatif masculin, efficace s'il est correctement utilisé, et qui présente surtout l'avantage de préserver.

Ici il s'agit de fournir, sur le comportement sexuel et ces déterminants, des informations . Si l'islam prône une rigoureuse séparation du masculin et du féminin, c'est pour .. L'utilisation du préservatif par exemple dépendant .. pour tous les étudiants et leurs assurer une prise en charge psychosociale en cas d'infection.

important à la planification familiale et à la poursuite de l'utilisation des services . Dans la phase 2, les pilules contraceptives, les injectables à progestatifs seuls et les préservatifs masculins étaient disponibles dans au moins 80 % des établissements. ... La qualité des services de planification familiale est un déterminant.

20 oct. 2008 . Anatomie féminine · Anatomie masculine · Contraception · Couple · Désir et Plaisir . en comparaison de l'influence des déterminants psychologiques. . L'homme peut refuser l'utilisation d'un moyen contraceptif car celui-ci ne lui convient pas (préservatif, retrait) ou parce qu'il a des craintes sur ses effets.

Quelles sont les déterminants de la variation du coût unitaire des services offerts (type de . FCFA pour un contact de soutien psychosocial à 25 413 FCFA pour la visite de .. Une étude sur l'utilisation des préservatifs et test de dépistage du VIH . telles l'accessibilité aux préservatifs masculins et les programmes pour les.

Tableau n°21 : Attitude des adolescents face à l'utilisation du préservatif lors des rapports .. déterminant qui expose les adolescents à l'infection à VIH et aux infections . L'approche basée sur les compétences psychosociales constitue une .. Masculin. Féminin. Total. Localités. Tranche d'âge. Sexe de l'enquêté. 2.1.2.

E - Evaluation de l'utilisation quotidienne de la pilule chez les femmes de ... des moyennes du Score Oubli en fonction des déterminants.....68 ... o Préservatifs masculins et féminins : intérêt de protection contre les IST en plus de leur.

L'usage du condom, comme chez les Latino-américain(aine)s, reste . des stratégies de négociation en fonction des déterminants ethnoculturels, de genre et . en particulier lors de l'utilisation du préservatif masculin (Higgins et Hirsch, 2008).

2 mars 2016 . déterminants de cette stratégie. .. contraception d'urgence, l'IVG médicamenteuse et la protection par le préservatif. .. sexe de l'état-civil à la naissance est masculin et qui s'identifient au . l'usage de drogues (57,0%)51.