

## Infestation du palmier dattier par *Parlatoria blanchardi* Télécharger, Lire PDF



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

### Description

Découverte en 1868 par M-E. BLANCHARD dans une oasis de l'Oued-Righ, dans le Sahara algérien, la cochenille blanche ou *Parlatoria blanchardi* TARG. est l'ennemi le plus redoutable de l'ensemble des palmeraies Algériennes. Son peuplement intense n'entrave pas seulement le développement normal de la plante, mais il cause le dessèchement prématuré des palmes et peut conduire à la perte totale d'un végétal aussi robuste et résistant que le palmier dattier. Actuellement en Algérie, il n'existe aucune palmeraie indemne de l'attaque par la cochenille blanche. Cet insecte se fixe sur toutes les parties de l'arbre, du stipe aux jeunes pinnules du cœur non épanouies. Il se nourrit de la sève de la plante et injecte au végétal une toxine qui altère la chlorophylle. Cette cochenille entraîne la mort des jeunes palmiers dattiers et affaiblit les arbres les plus âgés. Un palmier dattier de 10 à 15 ans fortement envahi par la cochenille, porte quelques 180 millions d'individus et plus, Les ennemis naturels de cette diaspine sont divers comprenant des (Coccinellidae et Nitidulidae) et des Névroptères (Chrysopidae).



17 févr. 2010 . le travail sur les descripteurs du palmier dattier avec une approche participative. Cette équipe .. Dans chaque cas, il est important d'indiquer l'origine de l'infestation ou de l'infection, c.-à-d. ... [Parlatoria blanchardi].

Principaux déprédateurs du palmier dattier et de la datte ... .. En effet. la cochenille blanche *Parlatoria blanchardi* L (Homoptera. ... Les dattes infestés problèmes d'infestations de pucerons, de cochenilles, d'aleurodes et de psylles. ... lutter contre la cochenille blanche du palmier dattier *Parlatoria blanchardi*.

Estimation du "degré d'infestation" du palmier-dattier par *Parlatoria blanchardi* TARG. (Hemiptera-Diaspididae). Tourneur J.C., Vilardebo Anselme. 1975. Fruits.

Evaluation de l'infestation par les criocères des céréales (*Oulema* spp.) sur six . biologique de *Parlatoria blanchardi*, cochenille blanche du palmier dattier vis à.

Etudes Sur /*parlatoria blanchardi*/ et ses prédateurs dans les palmeraies en . du palmier dattier en Mauritanie [Biological control of date palm scale *Parlatoria*.

Document: texte imprimé Infestation du palmier dattier par *Parlatoria Blanchardi* / Abdelkader Allam. Ajouter à votre panier; Public; ISBD. Titre : Infestation du.

L'exploitation du palmier dattier constitue une source de revenus financiers appréciable pour les . Exemple d'infestation par le Bayoud. Page 4. – la cochenille blanche (photo 7), *Parlatoria blanchardi* TARG, qui appartient à la famille des.

Les *Parlatoria* (Diaspididés) ne pondent que 15 à 20 œufs par femelle. . blanche du palmier-dattier (*Parlatoria blanchardi* Targioni Tozzetti, 1868). . Certaines infestations d'arbres, rameaux et feuilles par des cochenilles sont en train de.

22 juil. 2017 . Le palmier dattier Taxonomie Position systématique Morphologie du palmier . de travail sur terrain Estimation du taux d'infestation de la cochenille . lutte contre la cochenille blanche *Parlatoria blanchardi* de palmier dattier.

Les maladies du dattier[link]; X. Révision des *Phoenix* africains sauvages[link] . A. Note sur le palmier-dattier au Fezzan[link]; B. Quelques renseignements ... Une cochenille *Parlatoria blanchardi* Tar. .. On se demande aussi si les eaux d'irrigation ne seraient pas infestées par les hyphes ou les sporules du champignon.

Résumé : La cochenille blanche ou *Parlatoria blanchardi* TARG. est l'un des . Mots clés: Cochenille blanche, Ouargla, infestation, lutte, palmier dattier.

→Compétence : Evaluation précise du niveau d'infestation du végétal observé à ..

→Cochenille blanche du palmier-dattier (*Parlatoria blanchardi*) / *Phoenix*,.

27 oct. 2005 . *Hemiberlesia lataniae* (Signoret 1869), *Parlatoria blanchardi* Targioni Tozzetti 1892; et le. *Phoenicococcidae* . rencontre aujourd'hui partout où est cultivé le palmier dattier. . Les palmiers infestés sont sérieusement affaiblis.

A.2.3 La cochenille blanche *Parlatoria blanchardi* (Targioni Tozzetti) .....30 .. Tableau 3.4 Pesticides autorisés sur l'olivier, amandier et le palmier dattier dans le .. Une taille sévère devrait être effectuée en cas de forte infestation.

geurs du palmier dattier, en vue de protéger le patrimoine phœnicicole . *Parlatoria blanchard* i ( T a r g i o n i - Tozzetti, 1892) est composée en plus des coccinelles . leurs guildes inventoriées

ne peuvent seules réguler les fortes infestations.

1 juin 2010 . Les espèces légumières cultivées sous le palmier dattier. 12. 1.2.1.3 . Biologie et comportement de *Parlatoria blanchardi* Targ. 19 .. l'Adrar mauritanien sont infestées ces dernières années par un champignon, le *Fusarium*.

ÉCOLOGIE DE *Parlatoria blanchardi* TARG DANS LA VALLÉE DU DRAA . La femelle Le degré d'infestation des arbres par la pondreuse, mature, . Les palmeraies de la Vallée du Drâa renferment de nombreuses variétés de palmier dattier.

Infestation du palmier dattier par *Parlatoria blanchardi*, Allam-A, Universitaires Européennes. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.

20 déc. 2014 . Degrés d'infestation de *Parlatoria blanchardi* associée aux . Mots clés :

Cochenille blanche , palmier dattier, cultivars, infestation Ouargla.

Étude du niveau d'infestation par la cochenille blanche *Parlatoria blanchardi* Targ., 1868 (Homoptera, Diaspididae) sur trois variétés de palmier dattier dans une.

Infestation Du Palmier Dattier Par *Parlatoria Blanchardi* . Palmier Dattier. Analyse de la diversité génétique chez le palmier dattier (*Phoenix dactylifera* L.) Étude.

Buy Infestation Du Palmier Dattier Par *Parlatoria Blanchardi* Europ. book online at best prices in India on Read Infestation Du. Le premier conseil pour tous ceux.

Mots clés : *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* ; Palmier dattier (*Phoenix* .. Les ravageurs et les maladies du palmier dattier... . *Parlatoria blanchardi* Targ. ... C'est le nom du ver de la datte, elle infeste les dattes dans l'arbre lui-même (Arib,.

l'écosystème agricole (effet sur les parasitoïdes et prédateurs, infestations de .. *Parlatoria blanchardi*, *Ectomyelois ceratoniae* et *Apate monachus*. . De même, il ressort que les traitements pesticides faits sur le palmier dattier, affectent.

Taux d'infestation et morphologie de la pyrale des dattes *Ectomyelois ceratoniae* . Modeling the effects of climate on date palm scale (*Parlatoria blanchardi*) . de la cochenille blanche *Parlatoria blanchardi* Targ. du palmier dattier dans la.

16 sept. 2017 . La cochenille blanche du palmier dattier *Parlatoria blanchardi* TARG. .

Concernant la couronne foliaire, les infestations sont plus élevées au.

lolpikbookc5a Infestation du palmier dattier par *parlatoria blanchardi* by Abdelkader Allam download Infestation du palmier dattier par *parlatoria blanchardi* by.

5 févr. 2017 . Importance dans le monde et en Tunisie Introduction ADOA Plan Introduction Première partie 1. Importance dans le monde et en Tunisie

Pathologie du palmier dattier principaux prédateurs et maladies du dattier 1 . cochenille blanche *Parlatoria blanchardi* TARG \* ressources ciheam org om pdf a11 . en Tunisie qui affichent des rendements de 100, et 80 kg ha d'infestation des.

Infestation Du Palmier Dattier Par *Parlatoria Blanchardi* (Paperback). Allam Abdelkader.

Published by Univ Européenne, United States (2013). ISBN 10:.

30 juin 2017 . le Dipel 8L sur terrain a permis de réduire le niveau d'infestation à moins de 2 % . palmiers dattiers est estimé à environ 1000 . que la cochenille blanche du palmier dattier. (*Parlatoria blanchardi* Targ), le Boufaroua.

28 févr. 2015 . Le vénéré palmier dattier en Egypte MALADIES DES PALMIERS .. l'intérieur, si bien que les infestations, également appelés sida des palmiers-dattiers, . la proie privilégiée de la Cochenille blanche (*Parlatoria blanchardi*).

. de la cochenille blanche du palmier dattier (*Parlatoria blanchardi* TARG.) . Étude des facteurs contrôlant l'infestation du *Thaumetopoea pityocampa* dans la.

Trouvez palmier en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. La livraison . Infestation du palmier dattier par *parlatoria blanchardi*. Neuf.

Contraintes biotiques et abiotiques de la culture du palmier dattier (*Phoenix dactylifera* ..

(*Parlatoria blanchardi* Targ) cause des dégâts importants au palmier dattier. . Par contre, l'infestation par Foa d'autres palmiers comme le palmier des.

Les *Parlatoria* (Diaspididés) ne pondent que 15 à 20 œufs par femelle. . Cochenille blanche du palmier-dattier (*Parlatoria blanchardi* Targioni Tozzetti, 1868). .. Certaines infestations d'arbres, rameaux et feuilles par des cochenilles sont en.

Ectomylois ceratoniae palmier dattier by Yaakoub Arif PDF Ebook . talknookb9 PDF

Infestation du palmier dattier par *parlatoria blanchardi* by Abdelkader Allam.

phoeniculteur : <<Quelles sont les maladies de vos palmiers il parlera suivant la .

(*Oligonychus afrasiaticus* Mc. Gr), la cochenille (*Parlatoria blanchardi* Targe.) .. naturelles issues de graines : les UKhalts-, testés dans des terrains infestés.

Lutte intégrée pour la protection du palmier dattier en Tunisie. Front Cover. Mohamed Habib Dhouibi. Centre de Publication Universitaire, 2000 - Dattes (Fruit).

27 oct. 2017 . . ion contre les principaux ravageurs du palmier dattier et de la datte. En effet contre *Parlatoria blanchardi*, La lutte biologique à l'aide de . Quant à *Oligonychus afrasiaticus*, Les taux d'infestation enregistrés dans la localité.

This resulted in significantly lower scale infestation of date palms in a test plot . des adultes femelles de la cochenille,*Parlatoria blanchardi* Targoni-Tozzetti. Il en résulta un taux d'infestation des dattiers expérimentaux significativement plus bas par . à combattre la cochenille du palmier-dattier (*Parlatoria blanchardi* Targ).

La cochenille blanche du palmier dattier, *Parlatoria blanchardi*, est un ravageur très .. pour estimer le taux d'infestation de chaque foliole prélevée et ramenée.

Cette cochenille entraîne la mort des jeunes palmiers dattiers et affaiblit les arbres les plus âgés. Un palmier dattier de 10 à 15 ans fortement envahi par la.

Mots clé : *Parlatoria blanchardi*, palmier dattier, infestation, biotope, ITAS, Ouargla. . L'action de *Parlatoria blanchardi* ne se limite pas aux folioles, mais s'étend.

D'IRRIGATION SUR PALMIER DATTIER DU. SITE D'EL .. ETUDE DU NIVEAU D'INFESTATION. PAR LA . *PARLATORIA BLANCHARDI* TARG., 1868.

27 mai 2010 . . d'infestation par la cochenille blanche *Parlatoria blanchardi* Targ., 1868.

(Homoptera, Diaspididae) sur trois variétés de palmier dattier dans.

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou .. (c'est le cas par exemple pour la Cochenille blanche du palmier-dattier (*Parlatoria blanchardi* Targioni Tozzetti, 1868). . Certaines infestations d'arbres, rameaux et feuilles par des cochenilles sont en train de devenir.

la cochenille blanche (*Parlatoria blanchardi* Targ) ; le 'Khamedj' ou pourriture des . Mots clés : Palmier dattier, oasis, bas Sahara, cultivars, inventaire, érosion génétique, état ... cas de forte infestation, elle peut s'installer sur les dattes de tout.

. de la cochenille blanche du palmier dattier *Parlatoria blanchardi* Targ.1868, .. 42 photo 2 La forte infestation a provoqué le dessèchement des folioles.

I. Matériel végétal Le palmier dattier a été dénommé phœnix dactylifora. . *Parlatoria blanchardi* Targ est parmi les Homoptère qui s'attaquent au palmier dattier, . L'infestation du charançon rouge en 2008 touche principalement les palmiers.

Le taux d'infestation des arbres d'une palmeraie de la région . dès la floraison du palmier dattier et se pro- .. par la cochenille *Parlatoria blanchardi* Tar-.

13 déc. 2013 . Read eBook Infestation Du Palmier Dattier Par *Parlatoria Blanchardi* PDF by Allam Abdelkader. Allam Abdelkader. Omniscryptum. 13 Dec 2013.

talaixbookc4b PDF Le palmier-dattier by Robert Ali Brac de la Perrière . talaixbookc4b PDF Infestation du palmier dattier par *parlatoria blanchardi* by.

C'est une fusariose vasculaire du palmier dattier causée par un champignon microscopique . et

à leur production, on trouve : – la cochenille blanche (photo 7), *Parlatoria blanchardi* TARG, qui . Photo 6 Exemple d'infestation par le Bayoud.

13 déc. 2013 . eBooks best sellers Infestation Du Palmier Dattier Par *Parlatoria Blanchardi* iBook. Allam Abdelkader. Omniscryptum. 13 Dec 2013. Decouverte.

12 mars 2015 . . algériennes : cas de cochenille blanche *Parlatoria blanchardi*, de la pyrale . de lutte contre la Cochenille blanche du Palmier dattier dans la région . SAGGOU H. et PINTUREAU B, Taux d'infestation et morphologie de la.

Résumé -. La cochenille blanche du palmier dattier, *Parlatoria blanchardi*, est un . blanches ont fait ressortir des arbres des cultivars plus infestés que d'autres.

Le taux d'infestation des arbres d'une palmeraie de la région . dès la floraison du palmier dattier et se pro- .. par la cochenille *Parlatoria blanchardi* Tar-.

L'agriculture oasienne repose sur la culture du palmier dattier (*Phoenix dactylifera* L.) .. de problèmes d'infestation des dattes, préjudiciables à l'exportation, . -b La cochenille blanche (*Parlatoria blanchardi*) : c'est un insecte dangereux.

Les *Parlatoria* (Diaspididés) ne pondent que 15 à 20 œufs par femelle. . blanche du palmier-dattier (*Parlatoria blanchardi* Targioni Tozzetti, 1868). . Certaines infestations d'arbres, rameaux et feuilles par des cochenilles sont en train de.

14 sept. 2011 . La culture principale est le palmier dattier en association avec le blé, l'orge, .. où le sorgho pluvial prédomine, les infestations de la sésamie atteignent rarement 10% mais peuvent être plus .. (*Parlatoria blanchardi*). -taille.

21 oct. 2015 . Étude des infestations de la cochenille blanche du palmier dattier *Parlatoria Blanchardi* Targ. 1892 (Homoptera : Diaspididae) sur trois variétés.

Get the file now » Analyse de la diversit g n tique chez le palmier dattier by . sizeanbook4ba PDF Infestation du palmier dattier par *parlatoria blanchardi* by.

*Ectomylois ceratoniae* - palmier dattier: Rôle des substances sémio-chimique. Yaakoub .. Infestation du palmier dattier par *Parlatoria blanchardi*. Abdelkader.

d'être infestées par certains ravageurs et maladies nuisibles. (BO. n°3731 du 2 . La cochenille blanche du palmier (*Parlatoria blanchardi*). - L'acariose du . *Phoenicum*). - Le Bayoud du palmier dattier (*Fusarium oxysporium* fsp *albedinis*).

197. "Rapport de synth~se sur la lutte biologique contre la. Cochenille blanche *Parlatoria blanchardi* du Palmier-. Dattier au Niger". Mounkaila Maiguizo. 210.

POUR LUTTER CONTRE LES RAVAGEURS DES PALMIERS, NOTAMMENT ... *Parlatoria blanchardi* Targioni . Cochenille rouge du dattier .. En début d'infestation, certains organismes nuisibles ne sont pas décelables par les contrôles.

Taux d'infestation et morphologie de la pyrale des dattes *Ectomyelois* . Modeling the effects of climate on date palm scale (*Parlatoria blanchardi*) . du Palmier-dattier dans la région de Ouargla (Sud-est algérien)(Hemiptera, Diaspididae).

Palmier-dattier à l'attaque de la cochenille blanche nous a conduit, à entrepr:ndre des . que parfois, le degré d'infestation varie pour les rejets de la même variété. Pour d'autres essais, . date palm to infestation by *Parlatoria blanchardi* Tlnc.